ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 144

на аэрозоль «Формула Икс-5» линии «Cleaning»



FORMULA X-5

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Назначение:



Препарат для чистки различных поверхностей и для удаления наклеек различного типа. Рекомендуется для чистки пластиковых окон после их установки.

Область применения:

Торговые и деловые центры, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые, медицинские, образовательные, научные, финансовые и иные учреждения, организации общественного питания, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы, все виды транспорта и в быту.

Свойства:









Аэрозольный готовый к применению препарат скотч-клея, маркера, чернил, нефтепродуктов, жиров и отпечатков пальцев, смолы, графитового порошка и сажи на стёклах, кафеле и др. керамике, алюминии и др. металлах, отдельных видах пластика, деревянных и др. поверхностях. Не повреждает лакокрасочные поверхности. Растворяет клеевую основу этикеток, наклеек, стикеров и пр. Отбеливает некоторые виды пластика. Легко воспламеняемый. Не замерзает.

Способ применения:








Обеспечить хорошую проветриваемость при работе в помещении! Проверить стойкость поверхности на незаметном участке, особенно пластика!

- 1. Для удаления наклеек и стикеров: распылить на наклейку, через 5-10мин её отделить, вытереть насухо.
- 2. Для удаления скотч-клея, сажи и копоти: распылить на загрязнение, промокнуть пятно и слегка потереть для повышения проницаемости, через 2-3мин вытереть насухо.
- 3. Для удаления въевшихся загрязнений: распылить на пятно, через 5-10мин крестообразными движениями очистить салфеткой. При необходимости обработку повторить.

Основные характеристики:

Состав: растворители, смачиватели и пропеллент.

Плотность: 0,71 г/см³ при 20°С. Температура возгорания: ок. 300°С. Скорость испарения: низкая. Значение pH: не применимо



Меры предосторожности:





Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки. Избегать вдыхания аэрозоля, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Не применять вблизи открытого огня и включённых нагревательных приборов! Не применять на оргстекле, поликарбонате, латексе, санластике, пропитанных и прорезиненных поверхностях!

Хранение:



Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов. Соблюдать меры пожарной безопасности! ОГНЕОПАСНО!!!

Срок годности: 5 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Артикул	Нетто- объём, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
144-03	0,3	4640007973455	20	14640007973452

OOO «ПРО-БРАЙТ»
196084, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д.31/2
Тел.: (812) 448-77-34 (-35,-36,-38)
post@pro-brite.com
www.pro-brite.com
vk.com/probrite

